



Вестник

Ковровского района

официальный
информационный бюллетень

16+

23 октября 2025 г. № 42 (634)

Российская Федерация Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской области РЕШЕНИЕ

15.10.2025

№ 56

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 19.12.2024 № 80 «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района **решил**:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 19.12.2024 № 80 «О районном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений и дополнений от 30.01.2025 № 1; от 20.02.2025 № 6; от 02.04.2025 № 19; от 24.04.2025 № 21; от 16.05.2025 № 28; от 29.05.2025 № 30; от 11.07.2025 № 33; от 08.08.2025 № 35; от 14.08.2025 № 36; от 23.09.2025 № 46) следующие изменения и дополнения:

- Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2025 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 2742982,8 тыс. рублей; 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 3111250,5 тыс. рублей; 3) дефицит районного бюджета в сумме 368267,7 тыс. рублей; 4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2026 года в сумме 7854,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс. рублей».
- В подпункте 1 пункта 2 слова «в сумме 1933219,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1948398,4 тыс. рублей».
- В подпункте 2 пункта 2 слова «в сумме 1933219,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1948398,4 тыс. рублей».
- В подпункте 1 пункта 3 слова «в сумме 1999305,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1998918,1 тыс. рублей».
- В подпункте 2 пункта 3 слова «в сумме 19999305,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 1998918,1 тыс. рублей».
- В пункте 8 слова «в сумме 217424,5 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 216360,5 тыс. рублей».
- Внести в приложения № 1,3,4,5 изменения согласно приложениям № 1,2,3,4 к настоящему решению.
- Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 5.
- Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.
- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов Ковровского района от 15.10.2025 № 56

Доходы районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

										тыс.руб.		
Код						Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления	2025 год	2026 год	2027 год			
1						2	3	4	5			
000	1	00	00000	00	0000	000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	+15179,4	-387,7		
000	1	01	00000	00	0000	000	НАЛОГИ НА ПРИРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	0,0	+15179,4	-387,7		
000	2	02	00000	00	0000	000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	+1058,6	0,0	0,0		
000	2	02	20000	00	0000	150	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	+1058,6	0,0	0,0		
000	2	02	29999	05	7008	150	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности	+1058,6	0,0	0,0		
000	2	18	00000	00	0000	000	Доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетными бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	+10000,0	0,0	0,0		
000	2	18	05000	00	0000	150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	+10000,0	0,0	0,0		
000	2	18	05010	05	0000	150	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	+10000,0	0,0	0,0		
ВСЕГО ДОХОДОВ							+11058,6	+15179,4	-387,7			

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов Ковровского района от 15.10.2025 № 56

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

										тыс.руб.
Наименование	Вед	Рз	ПР	ЦСР	ВР	2025 год	2026 год	2026 год		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района	633					+11 058,6	+14 791,7	0,0		
Национальная экономика	633	04				-5,4	0,0	0,0		
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	633	04	09			-1 064,0	0,0	0,0		
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского района»	633	04	09	23		-1 064,0	0,0	0,0		
Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог»	633	04	09	23 0 01		-1 064,0	0,0	0,0		
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	633	04	09	23 0 01 9D001	600	-1 064,0	0,0	0,0		
Другие вопросы в области национальной экономики	633	04	12			+1 058,6	0,0	0,0		
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района»	633	04	12	10		+1 058,6	0,0	0,0		
Подпрограмма «Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов»	633	04	12	10 6 01		+1 058,6	0,0	0,0		
Разработка территориальных планов населенных пунктов Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	633	04	12	10 6 01 20262	200	-130,4	0,0	0,0		
Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	633	04	12	10 6 01 S0080	200	+1 189,0	0,0	0,0		
за счет средств областного бюджета						+1 058,6	0,0	0,0		
за счет средств районного бюджета						+130,4	0,0	0,0		
Жилищно-коммунальное хозяйство	633	05				+1 300,0	0,0	0,0		
Коммунальное хозяйство	633	05	02			+1 300,0	0,0	0,0		
Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района»	633	05	02	02		-3 500,0	0,0	0,0		
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги»	633	05	02	02 0 02		-3 500,0	0,0	0,0		
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги (Иные бюджетные ассигнования)	633	05	02	02 0 02 60012	800	-3 500,0	0,0	0,0		
Муниципальная программа «Содержание муниципального имущества Ковровского района»	633	05	02	25		-500,0	0,0	0,0		
Основное мероприятие «Организация содержания и улучшения технического состояния муниципального имущества»	633	05	02	25 0 01		-500,0	0,0	0,0		
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений (Предоставление субсидий районным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	633	05	02	25 0 01 20070	600	-500,0	0,0	0,0		
Муниципальная программа «Комплексное развитие поселка Доброгоград»	633	05	02	33		+5 300,0	0,0	0,0		

Основное мероприятие «Строительство объектов инженерной инфраструктуры»	633	05	02	33 0 02			+5 300,0	0,0	0,0
Сборной коллектор осветленных вод от комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытового и поверхностного стока в п. Доброгоград (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)	633	05	02	33 0 02 40034	400		-4 700,0	0,0	0,0
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)	633	05	02	33 0 02 40056	400		+10 000,0	0,0	0,0
Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Доброгоград. Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)	633	06	05	11			-236,0	0,0	0,0
Охрана окружающей среды	633	06					-236,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	633	06	05				-236,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района»	633	06	05	11	0 04		-236,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем оптимизации сбора ТКО»	633	06	05	11 0 04			-236,0	0,0	0,0
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)	633	06	05	11 0 04 20245	200		-236,0	0,0	0,0
Образование	633	07					0,0	+14 791,7	0,0
Общее образование	633	07	02				0,0	+14 791,7	0,0
Муниципальная программа «Развитие образования»	633	07	02	01			0,0	+14 791,7	0,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	633	07	02	01 1			0,0	+14 791,7	0,0
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»	633	07	02	01 1 02			0,0	+14 791,7	0,0
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	633	07	02	01 1 02 67500	600		0,0	+14 791,7	0,0
Физическая культура и спорт	633	11					+10 000,0	0,0	0,0
Массовый спорт	633	11	02				+10 000,0	0,0	0,0
Муниципальная программа «Комплексное развитие поселка Доброгоград»	633	11	02	33			+10 000,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Строительство объектов социальной инфраструктуры»	633	11	02	33 0 01			+10 000,0	0,0	0,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории п. Доброгоград Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)	633	11	02	33 0 01 40015	400		+10 000,0	0,0	0,0
Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг администрации Ковровского района	682						0,0	+387,7	-387,7
Транспорт	682	04	08				0,0	+387,7	-387,7
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания»	682	04	08	32			0,0	+387,7	-387,7
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»	682	04	08	32 0 03			0,0	+387,7	-387,7
Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	682	04	08	32 0 03 20043	200		0,0	+387,7	-387,7
Всего							+11 058,6	+15 179,4	-387,7

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов Ковровского района от 15.10.2025 № 56

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

										тыс.руб.
Наименование		Рз	ПР	2025 год	2026 год	2027 год				
Итого		04		+11 058,6	+15 179,4	-387,7				
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА		04		-5,4	+387,7	-387,7				
Транспорт		04	08	0,0	+387,7	-387,7				
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		04	09	-1 064,0	0,0	0,0				
Другие вопросы в области национальной экономики		04	12	+1 058,6	0,0	0,0				
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		05		+1 300,0	0,0	0,0				
Коммунальное хозяйство		05	02	+1 300,0	0,0	0,0				
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		06		-236,0	0,0	0,0				
Другие вопросы в области охраны окружающей среды		06	05	-236,0	0,0	0,0				
ОБРАЗОВАНИЕ		07		0,0	+14 791,7	0,0				
Общее образование		07	02	0,0	+14 791,7	0,0				
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ		11		+10 000,0	0,0	0,0				
Массовый спорт		11	02	+10 000,0	0,0	0,0				

Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов Ковровского района от 15.10.2025 № 56

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов

						тыс.руб.		
Наименование	ЦСР	ВР	Рз	ПР	2025 год	2026 год	2027 год	
Итого					+11 058,6	+15 179,4	-387,7	
Муниципальная программа «Развитие образования»	01				0,0	+14 791,7	0,0	
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»	01 1				0,0	+14 791,7	0,0	
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	01 1 02 67500	600	07	02	0,0	+14 791,7	0,0	
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района»	10				+1 058,6	0,0	0,0	
Подпрограмма «Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной деятельности»	10 6				+1 058,6	0,0	0,0	
Разработка территориальных планов населенных пунктов Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	10 6 01 206262	200	04	12	-130,4	0,0	0,0	
Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	10 6 01 S0080	200	04	12	+1 189,0	0,0	0,0	
за счет средств областного бюджета					+1 058,6	0,0	0,0	
за счет средств районного бюджета					+130,4	0,0	0,0	
Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района»	02				-3 500,0	0,0	0,0	
Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги (Иные бюджетные ассигнования)	02 002 60012	800	05	02	-3 500,0	0,0	0,0	
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района»	11				-236,0	0,0	0,0	
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)	11 0 04 20245	200	06	05	-236,0	0,0	0,0	
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Ковровского района»	23				-1 064,0	0,0	0,0	
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	23 0 01 9D001	600	04	09	-1 064,0	0,0	0,0	
Муниципальная программа «Содержание муниципального имущества Ковровского района»	25				-500,0	0,0	0,0	
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений (Предоставление субсидий районным бюджетам, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)	25 0 01 20070	600	05	02	-500,0	0,0	0,0	
Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортных обслуживания»	32				0,0	+387,7	-387,7	
Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на пригородных маршрутах Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	32 0 03 20043	200	04	08	0,0	+387,7	-387,7	
Муниципальная программа «Комплексное развитие посёлка Добрыдого»	33				+15 300,0	0,0	0,0	
Сборный коллектор осветленных вод от очистных сооружений хозяйственно-бытового и поверхностного стока в п. Добрыдого (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)	33 0 02 40034	400	05	02	-4 700,0	0,0	0,0	
Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжение, водоотведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наружного освещения в целях реализации проекта по развитию территории пос. Добрыдого. Системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)	33 0 02 40056	400	05	02	+10 000,0	0,0	0,0	
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории п. Добрыдого Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)	33 0 01 40015	400	11	02	+10 000,0	0,0	0,0	

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 25.12.2020 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» **постановляю:**

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ковровского района от 25.12.2020 № 493:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению администрации Ковровского района.

1.2. В приложение № 2 к постановлению внести следующие изменения:

1.2.1. В разделе I. «Паспорт» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования	Финансирование программы осуществляется за счет областного, районного бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы за счет всех источников на 2021 – 2027 годы составляет 1912654,5 тыс. руб., в том числе: - 2021 год – 40582,3 тыс. руб.; - 2022 год – 45505,0 тыс. руб.; - 2023 год – 73203,4 тыс. руб.; - 2024 год – 63445,6 тыс. руб.; - 2025 год – 813308,2 тыс. руб.; - 2026 год – 811397,2 тыс. руб.; - 2027 год – 65212,8 тыс. руб.
-----------------------------------	---

1.2.2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет областного, районного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансовых средств на реализацию программы запланирован в сумме 1912654,5 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2021 год – 40582,3 тыс. руб.
- 2022 год – 45505,0 тыс. руб.
- 2023 год – 73203,4 тыс. руб.
- 2024 год – 63445,6 тыс. руб.
- 2025 год – 813308,2 тыс. руб.
- 2026 год – 811397,2 тыс. руб.
- 2027 год – 65212,8 тыс. руб.»

2. Признать утратившими постановление администрации ковровского района от 07.07.2025 № 497 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 25.12.2020 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Ковровского района**В.В. Скороходов**

Приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 20.10.2025 № 742

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы
Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта»**

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)	В том числе за счет средств областного бюджета	Исполнители – ответственные за реализацию мероприятия	Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)
Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ковровского района систематически заниматься физической культурой и спортом.					
Задачи: 1. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства, проведение спортивно – массовых мероприятий. 2. Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных образований области, в областных и всероссийских соревнованиях, воспитание духовно- нравственного, физического здоровья населения района, профилактика и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма. 3. Вовлечение населения Ковровского района к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 4. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 5. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпиады в средствах массовой информации. 6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.					
Основное мероприятие: «Проведение спортивно – массовых мероприятий»					
Проведение массовых и спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	14507,6 1507,6 740,6 2843,2 2843,2 3560,0 2000,0 2000,0		Управление образования, МАУ ДО СШ «Дворец спорта», администрации сельских и городского поселений	Доля населения Ковровского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3 – 79 лет до 56,5%;

Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	1470,0 120,0 150,0 150,0 300,0 300,0 300,0		Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта», администрации сельских и городского поселений	Уровень обеспеченности населения Ковровского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – до 65,0%;
--	---	--	--	---	--

Основное мероприятие – Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения»					
Укрепление материально-технической базы муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Дворец спорта»	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	49611,9 3500,0 4731,4 24184,0 10755,7 5140,8 650,0	146611,9 3500,0 4731,4 24184,0 10755,7 5140,8 650,0	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Дворец спорта»	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	11024,0 120,0 1124,5 1080,1 1547,0 2107,2 2107,2	9139,0 234,9 374,5 661,0 2107,2 2107,2 2107,2	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Повышение уровня защищенности МАУ ДО СШ «Дворец спорта»
---	---	--	---	--	---

Развитие физической культуры и спорта	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	6380,3 4735,1 548,5 1096,7 120,0	5419,2 4119,5 433,3 866,4 120,0	Управление образования, МАУ ДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
---------------------------------------	---	--	---	---	--

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Дворец спорта»	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	277102,5 30157,2 32346,3 32162,5 41641,9 47350,8 46721,9	248835,9 25914,5 29046,3 29638,6 37341,9 47350,8 46721,9	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
---	---	--	--	--	--

Компенсация за наем(поднаем) жилых помещений педагогическим работникам	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	520,0 40,0 120,0 120,0 120,0 120,0	520,0 40,0 120,0 120,0 120,0	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Привлечение специалистов
--	---	---	--	--	--------------------------

Расходы на обустройство блочно-модульного повышения муниципальной автономного учреждения дополнительного образования спортивная школа «Дворец спорта»	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	1450,0 1450,0	1450,0 1450,0	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
---	---	------------------	------------------	--	--

Расходы за счет гранта по результатам деятельности органов местного самоуправления	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	1885,3 1885,3	1885,3 1885,3	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
--	---	------------------	------------------	--	--

Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	24405,9 5333,7 5316,0 4010,6 4747,0 1666,2 1666,2	24405,9 5333,7 5316,0 4010,6 4747,0 1666,2 1666,2	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
---	---	---	---	--	--

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	3129,6 1056,2 582,6 1490,8 0 0 0	2722,8 918,9 506,9 1297,0 0 0 0	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
---	---	--	---	--	--

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	7904,1 2634,7 5316,0 2634,7 0 0 0	6244,2 2081,4 553,3 2081,4 0 0 0	Управление образования, МАУДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
--	---	---	--	--	--

Приобретение и монтаж спортивного-технологического оборудования.	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г.	9012,8 0 0 8012,8	7120,1 0 0 7120,1	1892,7 0 0 892,7	Управление образования, МАУ ДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г.	4250,5 4250,5	3357,9 3357,9	892,6 892,6	Управление образования, МАУ ДО СШ «Дворец спорта»	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
Строительство 27-ти луночного гольф-поля на территории поселка Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	1500000,0 750000,0 750000,0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1500000,0 750000,0 750000,0 0 0 0 0	Администрация муниципального образования городского поселения п. Доброград	Увеличение доли систематически занимающихся физической культурой и спортом
Общее ресурсное обеспечение Программы:	Всего: 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.	1912654,5 40582,3 45505,0 73203,4 63445,6 813308,2 811397,2 65212,8	52605,4 5333,7 6234,9 11972,3 58288,1 6044,0 53101,6 4180,9 54827,3 7971,9 49125,3 50045,1	329897,5 30290,0 34220,1 2843,0 4300,0 754300,0 754300,0 4300,0	1530151,6 4958,6 5050,0 2843,0 4300,0 754300,0 754300,0 4300,0	

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области».

21.10.2025 г.

На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:

- Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района № 34 от 25.05.2023 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет представлен на экспозиции по адресу: пос. Доброград, Звездный бульвар, д.2, под. 4, 1 этаж. Экспозиция открыта с 30.10.2025 г. по 10.11.2025 г.

Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.

Публичные слушания состоятся **10.11.2025 в 14.00** часов в здании администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района, по адресу: по адресу: пос. Доброград, Звездный бульвар, д.2, под.4, 1 этаж.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и материалы к нему будут размещены 30.10.2025 на официальном сайте администрации Ковровского района <http://www.akvro.ru>.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

- 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- 2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – отдел архитектуры и градостроительства;
- 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний:

Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района пос. Доброград, Звездный бульвар, д.2, под.4, 1 этаж, тел. 8 (49232) 9-50-59 доб. 6997

«Администрация Новосельского сельского поселения информирует население о возможном предоставлении в установленном порядке в собственности за плату земельного участка для садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для садоводства в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 601965, Владимирская область, Ковровский район, п. Новый ул. Школьная д.1а.

Адрес электронной почты: oizopnovosel@mail.ru

Дата окончания приема заявлений: 21 ноября 2025 года 16-00 ч.

Адрес земельного участка: Российской Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Новосельское, территория ТСН Мечта, земельный участок 10.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000337:10

Площадь земельного участка: 629 кв.м.

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**Администрация Ковровского района****21.10.2025****№ 749****О внесении изменения в постановление администрации Ковровского района от 30.09.2025 № 690 «О проведении общественных обсуждений по рассмотрению схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества»**

В целях устранения допущенной ошибки, **постановляю:**

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 30.09.2025 № 690 «О проведении общественных обсуждений по рассмотрению схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества» следующие изменение: в пункте 3 текст «03.11.2025г.» заменить текстом «05.11.2025г.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава администрации
Ковровского района****В.В. Скороходов****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****Администрация Ковровского района****22.10.2025****№ 750****О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 18.07.2025 № 527 «Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», **постановляю:**

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 18.07.2025 № 527 «Об утверждении Программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района», изложить приложение №2 к постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-

ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.08.2025.

Глава администрации Ковровского района**В.В. Скороходов**

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района от 22.10.2025№750

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района**1. Общие положения**

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

1.2. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на территории Ковровского района.

Проверка осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», (далее - Порядок).

1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 – 2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Комиссия), состав которой утвержден настоящим постановлением.

1.4. Непосредственная ответственность за организацию и проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду возлагается на руководителей организаций жилищно-коммунального комплекса.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.2. Основной задачей Комиссии является анализ и оценка работ по подготовке объектов теплоснабжения и теплосетевое хозяйства к отопительному периоду.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки и требования по готовности к отопительному сезону
1	2	3	4
1.1	Объекты теплоснабжающих организаций: ООО «Комсервис»: -котельная №1 (п. Мелехово, ул. Первомайская, 33е), тепловая сеть (отопление и ГВС) от котельной по ул. Глинозерская, ул. Первомайская, тепловая сеть (ГВС) от котельной по ул. Школьный переулок, ул. Юбилейная, ул. 2-я Набережная; -котельная №2(п. Мелехово, ул. Юбилейная, 6а) и тепловая сеть (отопление)от котельной по ул. Школьный переулок, ул. Юбилейная, ул. 2-я Набережная, ул. Глинозерская; -котельная №3(п. Мелехово, ул.Г. агарина, 2а) и тепловая сеть от котельной по ул. Гагарина, ул. Комарова, ул. Советская; -котельная №4(п. Мелехово, ул. Строительная,6) и тепловая сеть от котельной по ул. Строительная - котельная д. Ручей ул. Молодежная, 35 и тепловая сеть от котельной по д. Ручей; - котельная п. Красный октябрь, ул. Садовая, 1а и тепловая сеть от котельной по п. Красный Октябрь; -котельная п. Неректа, ул. Центральная,д.37а и тепловая сеть от котельной по п. Неректа; -котельная д. Шевинская, ул. Производственная,1 и тепловая сеть от котельной по д. Шевинская - котельная №1 п. Новый, ул. Лесная,3а и тепловая сеть от котельной по п. Новый; - котельная №2 п. Первомайский,23 и тепловая сеть от котельной по п. Первомайский; - котельная п. Малигино, ул. Юбилейная,58а и тепловая сеть от котельной по п.Малигино; - котельная п. Пакино, ул. Центральная,4а и тепловая сеть от котельной по п. Пакино; - котельная с. Большие Всегодичи, ул. Центральная,35а и тепловая сеть от котельной до больницы; - котельная с. Клязьминский Городок, Клязьминская ПМК,27 и тепловая сеть от котельной по п. Клязьминский Городок; -котельная п. Санаторий им. Абельмана, 11а и тепловая сеть от котельной к д. №1 в п. Санаторий им. Абельмана; - котельная с. Санниково, ул. Центральная, 65 и тепловая сеть от котельной по п. Санниково; - котельная п. Достижение, ул. Фабричная,30а и тепловая сеть от котельной по п. Достижение; - котельная с. Клязьминский Городок, ул. Н.К.узнацова, 12(больница) и тепловая сеть от котельной до больницы; - котельная с. Клязьминский Городок, ул. Школьная,37(школа) и тепловая сеть от котельной до школы	с 08.09.2025 по 07.10.2025	в соответствии с приложением 3
1.2	СПТУ «Санаторий им. Абельмана» - котельная санатория им. Абельмана и тепловая сеть от котельной по территории санатория		
1.3	ОГБУ ЦЖКУ Министерства обороны по Западному военному округу (ЖКО №4 в Владимир) -Котельная № 139 и тепловая сеть Ковров-35 с.Иваново		
2	Потребители тепловой энергии		
2.1	Объекты социальной сферы и здравоохранения: -МБОУ «Иваново-Знаменская СОШ», с. Иваново, ул. Коммунистическая, д.24; -МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Мокшанова», пос. Мелехово, ул.Первомайская, д.48; -МБОУ «Мелеховская СОШ №2 имени С.Г.Симонова», пос. Мелехово, ул. Парковая, д.2; -МБОУ «Новоселовская СОШ имени И.В.Першургова», пос. Новый, ул.Школьная, д.3; -МБОУ «Солышская СОШ имени Т.Ф.Солышкова», пос. Достижение, ул. Фабричная, д.42; -МБОУ «Малигинская СОШ», пос. Малигино, ул. Школьная, д.60 а; -МБОУ «Клязьмогородцевская ООШ», с. Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.37; -МБОУ «Круговская ООШ», пос. Неректа, ул.Школьная, д.1; -МБОУ «Шевинская ООШ», дер. Шевинская, ул.Советская, д.33; -МБДОУ детский сад №1 «Горюха», п.Мелехово, ул.Советская д.12; -МБДОУ детский сад №2 «Росинка», п.Мелехово, ул.Набережная, д.70; -МБДОУ детский сад №20 «Колобок», п.Мелехово, ул.Глинозерская, д.6; -МБДОУ детский сад №6 «Светлячок», п.Достижение, ул. Фабричная, д.36; -МБДОУ детский сад №7 «Розинка», г.Ковров -35, ул. Центральная, д.141; -МБДОУ детский сад №11 «Солнышко» п.Малигино, ул.Школьная, дом 59-б; п. Пакино, ул.Школьная, д.20; д.Ручей, ул. Центральная, д.8а; -МБДОУ детский сад комбинированного вида №13 «Улыбка», д. Шевинская, ул.Советская, д.35; -МБДОУ детский сад №15 «Теремок» п.Первомайский, д.19; пос. Новый, ул.Лесная, д.7; п.Неректа, ул. Просторная, д.4а; с.Кругово, ул. Просторная, д.4; -МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 «Лучик», с.Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, дом 19 -МУК «Ковровский районный Дом культуры»: Мелеховский филиал, п.Мелехово, ул.Школьный переулок, д.25а; Первомайский филиал, п.Первомайский, д.20; Новосельский филиал, п.Новый, ул. Лесная, д.2; Достиженский филиал, п.Достижение, ул.Фабричная,40; Малигинский филиал, п.Малигино, ул.Школьная, д.62 Ручьевский филиал, д.Ручей, ул. Центральная, д.86; Пакинский филиал, п.Пакино, ул.Школьная д.20; Санниковский филиал, с.Санниково, ул.Центральная,35; Краснооктябрьский филиал, п.Красный Октябрь, ул.Глинозерская, д.65; - МАУСШ «Дворцы спорта», п. Малигино, ул.Школьная, д.61а; - МАОУДО «ДТДиМ», п. Мелехово, ул.Первомайская, д.94; - ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»: п. Мелехово, ул.Школьный переулок, д.27 а; Клязьмогородцевская участковая поликлиника, с.Клязьминский Городок, ул. Н.К.узнацова, д.12; Больше-Всегодичская участковая поликлиника, с.Большие Всегодичи, ул. Центральная, д.35а; Первомайский ФАП, п.Первомайский, д.19а; Осиповская амбулатория, п.Достижение, ул.Горького, д.1а; Малигинская амбулатория, п.Малигино, ул.Школьная,д.61 амбулатория Красный Октябрь, п.Красный Октябрь, пос. Комсомольская, д.1а	с 11.08.2025 по 09.09.2025	в соответствии с приложением 3

Приложение 4 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{гг}} = K_{\text{защ от тепл}} \cdot 0,9 + K_{\text{наблюд}} \cdot 0,05 + K_{\text{инвент}} \cdot 0,05$		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	$K_{\text{защ от тепл}}$	$K_{\text{защ от тепл}} = K_{\text{защ от тепл}} \cdot 0,05 + K_{\text{наблюд}} \cdot 0,01 + K_{\text{инвент}} \cdot 0,01 + K_{\text{защ от тепл}} \cdot 0,01 + K_{\text{наблюд}} \cdot 0,01 + K_{\text{инвент}} \cdot 0,01$		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	$K_{\text{функц}}$	$K_{\text{функц}} = K_{\text{функц}} \cdot 0,1 + K_{\text{наблюд}} \cdot 0,1 + K_{\text{инвент}} \cdot 0,1 + K_{\text{защ от тепл}} \cdot 0,1 + K_{\text{наблюд}} \cdot 0,1 + K_{\text{инвент}} \cdot 0,1$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	$K_{\text{пер}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	$K_{\text{согл}}$	$K_{\text{согл}} = N_{\text{согл}} / \text{Норматив ПСО в системе теплоснабжения}$	Фактическое значение	
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	$N_{\text{согл}}$	Фактическое значение		
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	$N_{\text{организ}} \text{ ПСО в системе теплоснабжения}$	Фактическое значение		
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	$K_{\text{докум}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	$K_{\text{перечень}}$	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{перечень не ОПО}} \cdot 0,5$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{\text{перечень ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	$K_{\text{перечень не ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	$K_{\text{инстр теплоснабж. и инстр. производств. инстр.}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - Правила технической эксплуатации энергоустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	$K_{\text{знаний}}$	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{знаний не ОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{знаний ОПО}} \cdot 0,5$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.6.1.1			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации энергоустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	$K_{\text{знаний не ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	$K_{\text{знаний ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	$K_{\text{обуч}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{\text{отв}}$	$K_{\text{отв}} = K_{\text{отв не ОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{отв ОПО}} \cdot 0,5$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.8.1			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	$K_{\text{отв не ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	$K_{\text{отв ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	$K_{\text{охран. труда}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.10		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противопожарных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок	0,1	$K_{\text{тренир}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{налад. и контрол. режимов}}$	$K_{\text{налад. и контрол. режимов}} = K_{\text{налад. и контрол. режимов не ОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{налад. и контрол. режимов ОПО}} \cdot 0,5$	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	$K_{\text{темпер. график}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	$K_{\text{режим. отчет}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для доктовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	$K_{\text{качест. теплоносителя}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки учета учета и средств измерений, входящих в состав учета учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав учета учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	$K_{\text{учет}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплотребующих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренных пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта	0,25	$K_{\text{рем. работ}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.125 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{\text{надеж}}$	$K_{\text{надеж}} = K_{\text{надеж}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,05 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,05 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж}} \cdot 0,01$		
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,01	$K_{\text{освед}}$	$K_{\text{освед}} = K_{\text{освед не ОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{освед ОПО}} \cdot 0,5$		
1.6.1.1		Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о завершении федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертиз промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключения о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	$K_{\text{освед не ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	$K_{\text{освед ОПО}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	$K_{\text{обслед}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	$K_{\text{дым. труб}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, $K_{\text{дым. труб}}$ принимается равным 1.		
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководством (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководством (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей	0,01	$K_{\text{испыт}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{испыт}}$ принимается равным 1.		
1.6.5		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	$K_{\text{испыт. гидр. сетей}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{испыт. гидр. сетей}}$ принимается равным 1		
1.6.6		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,01	$K_{\text{испыт. подз. труб}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, $K_{\text{испыт. подз. труб}}$ принимается равным 1		
1.6.7		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	$K_{\text{очист. промыв}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.8		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	$K_{\text{электр. сопротив}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{\text{электр. сопротив}}$ принимается равным 1		
1.6.9		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	$K_{\text{насос. станц}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.10		Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактического запаса основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{договор. топлив}}$	$K_{\text{договор. топлив}} = 1, \text{ если подтверждено наличие договоров}$ $K_{\text{договор. топлив}} = 0, \text{ если не подтверждено наличие договоров}$		
1.6.10.1			Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{договор. топлив}}$	$K_{\text{договор. топлив}} = 1, \text{ если Запас}_{\text{факт}} \geq \text{Запас}_{\text{норматив}}$ $K_{\text{договор. топлив}} = 0, \text{ если Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{норматив}}$		
1.6.10.2			Фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{факт}}$	Фактическое значение		
1.6.10.2.1			Фактический нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{норматив}}$	Фактическое значение		
1.6.10.2.2			Показатель наличия запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных вентильных (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных вентильных (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 пункта 9 Правил)	0,01	$K_{\text{запас. мат}}$	$K_{\text{запас. мат}} = \% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар} / 100$	Фактическое значение	
1.6.11				-	$\% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар}$	Фактическое значение		
1.6.11.2				-	$\% \text{ наличия запаса мат факт по инвентар}$	Фактическое значение		
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	$K_{\text{лиценз}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию энергоснабжающих установок потребителей электрической энергии, объектов производственной электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплотребующих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации, согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергоснабжающих установок потребителей электрической энергии, объектов производственной электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплотребующих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0,01	$K_{\text{разреш}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	K _{теплоснаб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при исполнении обязанностей, выполняемых работниками исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{теплот}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{теплоснаб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ТЕПЛОСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{гос.отоп}} = K_{\text{надеж.отоп}} \cdot 0,9 + K_{\text{надеж.теплоснаб}} \cdot 0,05 + K_{\text{надеж.теплот}} \cdot 0,05$ $K_{\text{надеж.отоп}} = K_{\text{надеж.отоп.отоп}} \cdot 0,05 + K_{\text{надеж.отоп.теплоснаб}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж.отоп.теплот}} \cdot 0,01 +$ $+ K_{\text{надеж.отоп.ремонт}} \cdot 0,3 + K_{\text{надеж.отоп.ремонт}} \cdot 0,62 + K_{\text{надеж.отоп.ремонт}} \cdot 0,01$		
1	Выполнить требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (пункт 10 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон о теплоснаб}			
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	K _{функция}	$K_{\text{функция}} = K_{\text{шт.отоп}} \cdot 0,1 + K_{\text{шт.теплоснаб}} \cdot 0,1 + K_{\text{шт.ремонт}} \cdot 0,1 + K_{\text{шт.ремонт.аварий}} \cdot 0,1 +$ $+ K_{\text{шт.ремонт.ремонт}} \cdot 0,1 + K_{\text{шт.ремонт.ремонт}} \cdot 0,1 + K_{\text{шт.ремонт.ремонт}} \cdot 0,15 + K_{\text{шт.ремонт.ремонт}} \cdot 0,15$		
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	K _{шт.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.2		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями пункта 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	K _{полож.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	K _{перечень}	$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень.ОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{перечень.неОПО}} \cdot 0,5$		
1.1.3.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	K _{перечень.ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.3.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	K _{перечень.неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	K _{экспл.инстр.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5		Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	K _{знаний}	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{пр.зн.неОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{пр.зн.ОПО}} \cdot 0,5$		
1.1.5.1			Показатель наличия удостоверений о проверке знаний работников эксплуатирующей организации или записей журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний (Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей)	0,5	K _{пр.зн.неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5.2			Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	K _{пр.зн.ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.6		Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	K _{обуч.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7		Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловую эксплуатацию и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	K _{лиц}	$K_{\text{лиц}} = K_{\text{лиц.неОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{лиц.ОПО}} \cdot 0,5$		
1.1.7.1			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	K _{лиц.неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.7.2			Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,5	K _{лиц.ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.8		Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребующих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,15	K _{опр.трудоп.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9		Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Показатель наличия программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок	0,15	K _{трени}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	K _{наладк.надеж.}	$K_{\text{наладк.надеж.}} = K_{\text{наладк.надеж.отоп}} \cdot 0,5 + K_{\text{наладк.надеж.ремонт}} \cdot 0,5$		
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	K _{наладк.темпер.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к котлам установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	K _{режим.карт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденных инструкций по эксплуатации установок для доктовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	K _{качеств.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводе в ремонт и приемке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплотребующих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренных пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планировании и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и приемке качества ремонта, а также приеме и оценке качества ремонта	0,3	K _{рем.строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.28 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,62	K _{надеж.}	$K_{\text{надеж.}} = K_{\text{надеж.отоп}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж.теплоснаб}} \cdot 0,05 + K_{\text{надеж.теплот}} \cdot 0,05 + K_{\text{надеж.ремонт}} \cdot 0,4 +$ $+ K_{\text{надеж.ремонт}} \cdot 0,02 + K_{\text{надеж.ремонт}} \cdot 0,4 + K_{\text{надеж.ремонт}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж.ремонт}} \cdot 0,01 + K_{\text{надеж.ремонт}} \cdot 0,01$		
1.5.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением	0,01	K _{надеж.отоп}	$K_{\text{надеж.отоп}} = K_{\text{надеж.отоп.неОПО}} \cdot 0,5 + K_{\text{надеж.отоп.ОПО}} \cdot 0,5$		
1.5.1.1		о проведении технического освидетельствования, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагружения - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертизах промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключенных о проведении технического диагностировании (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройке и регулировке предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	K _{надеж.неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизе промышленной безопасности, настройке и регулировке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования	0,5	K _{надеж.ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	K _{обслед.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.3		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей	0,05	K _{испыт.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.4		Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	K _{надр.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.5		Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,02	K _{надрф.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.6		Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	K _{надеж.промыв.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.7		Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	K _{надеж.отоп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.8		Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	K _{надеж.стан.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.5.9		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,04	K _{надеж.}	$K_{\text{надеж.}} = \% \text{ наличия запас мат факт по инвентар} / 100$		
1.5.9.1			% наличия запас мат факт по инвентар	-		Фактическое значение		
1.5.10		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	K _{лиценз.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). (подпункт 9.3.28 пункта 9 Правил)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	K _{ликвидация}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федеральным государственным надзором в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случае, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.15 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющие на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случае, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.15 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющие на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случае, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполняется
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил (пункт 10 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			$I_{\text{г}} = K_{\text{закон о теплоснабжении}} \cdot 0,85 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,06 + K_{\text{плана подготовки}} \cdot 0,02 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,05 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,02$
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	$K_{\text{закон о теплоснабжении}}$	
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	$K_{\text{безопасности}}$	$K_{\text{безопасности}} = K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,31 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,01 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,01 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,31 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,01 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,01 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,01$
1.1.1		Акты проверки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зону) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки теплоснабжающей установки	0,31	$K_{\text{проверка}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплосистемы (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплосистемы	0,31	$K_{\text{наладка}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.3		Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спуски) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сапунных уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих непрерывных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	$K_{\text{плана}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	$K_{\text{безопасности}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.5		Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводов запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	$K_{\text{испытания}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	$K_{\text{инструкции}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	$K_{\text{эксплуатационные инструкции}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.8		Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам	0,01	$K_{\text{паспорта тепловых пунктов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	$K_{\text{персонал}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	$K_{\text{регуляторы температуры}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.15, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{режима}}$	$K_{\text{режима}} = K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,5 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,5$
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих установках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	$K_{\text{врезки}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду	0,5	$K_{\text{наладка режимов потребления}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоснабжение (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	$K_{\text{задолженность}}$	$K_{\text{задолженность}} = K_{\text{задолженность}} \cdot 0,05 + K_{\text{задолженность}} \cdot 0,95$
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	$K_{\text{договоры}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоснабжение, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование задолженности, либо подписанное организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование задолженности, либо подписанное организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	$K_{\text{сверка}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоснабжения в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоснабжения	0,02	$K_{\text{учет}}$	$K_{\text{учет}} = K_{\text{проверка узла учета}} \cdot 0,5 + K_{\text{проверка приборов}} \cdot 0,5$
1.4.1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	$K_{\text{проверка узла учета}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	$K_{\text{контроль приборов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	$K_{\text{жил. фонд}}$	$K_{\text{жил. фонд}} = K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,7 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,3$
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	$K_{\text{подготовка}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	$K_{\text{дезинфекция}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копии акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 11 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	$K_{\text{газ}}$	$K_{\text{газ}} = K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,5 + K_{\text{наладка режимов потребления}} \cdot 0,5$
3.1		Показатель наличия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	Показатель наличия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	$K_{\text{наладка дымоходов}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
3.2		Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	$K_{\text{договор тех.обсл.}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.52, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделений) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), а комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	$K_{\text{предп.}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	$K_{\text{план}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Глава администрации
Н.Ю. Савельева
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от "22" октября 2025 г.

ПЛАН проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2026 г.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество, наименование структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя, деятельность которого подлежит проверке	Адреса			Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки				Срок проведения плановой проверки		Форма проведения проверки (документарная, выездная, документальная и выездная)	Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно	Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты ⁴	Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности ⁶
	место (места) нахождения юридического лица	место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя	места нахождения объектов ²				дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя	дата окончания последней проверки	дата начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с предельным уведомлением о начале деятельности	иные основания в соответствии с федеральным законом ³	Дата начала проведения проверки ¹	рабочих дней (для малого и среднего предпринимательства и микропредприятий)				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов.

² Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов.

³ Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.

⁴ Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

⁵ Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2020 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вышедший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.

⁶ Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1. Ходатайство об установлении публичного сервитута рассматривается администрацией Ковровского муниципального района.

2. С ходатайствами об установлении публичного сервитута обратились Акционерное общество «Газпром газораспределение Владимир» для эксплуатации линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод низкого давления для газификации жилого дома №3, 1 по ул. Клязьминское ПМК в с. Клязьминский Городок» и его неотъемлемых технологических частей.

3. Адрес (или иное описание местоположения) а также кадастровые номера земельных участков и номера кадастровых кварталов, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Адрес (местоположение)
1	33:07:000293:540	Владимирская обл, МО Ковровский, МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская ПМК, дом 1
2	33:07:000293:527	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское с/п.с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская ПМК, дом 2
3	33:07:000293:541	Владимирская обл, МО Ковровский, МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская ПМК, дом 3
4	33:07:000293	Владимирская обл., р-н Ковровский, с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская ПМК

4. Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на указан-

ный земельный участок (в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) в Муниципальном казенном учреждении «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» по адресу: г. Ковров, ул.Дегтярева, д.34, каз.34, 36 с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов. А также на сайте администрации Ковровского района mailto:kovr@avo.ru и в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п.3 ст. 3.9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ.

Подать заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в администрации Ков-

ровского района Владимирской области, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, каб.34.36.

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельный участок.

7.2 Схема территориального планирования Ковровского муниципального района Владимирской области (2этап) утверждена решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 20.12.2012г № 42, с изменениями утвержденными решением Совета народных депутатов Ковровского района от 29.07.2021г № 48.

Генеральный план муниципального образования Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области утвержден решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 25.12.2012 № 14/37.

Схема территориального планирования Ковровского муниципального района и документы по генеральному плану Клязьминского сельского поселения размещены на сайте администрации Ковровского района mailto:kovgt@avo.ru и на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

7.3 С описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознакомиться в Муниципальном казенном учреждении «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» по адресу: г.Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.34, 36 с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов.

7.4. Местоположение, кадастровые номера земельных участков и номера кадастровых кварталов в отношении которых испрашивается публичный сервитут приведены в п.3 настоящего сообщения.

Зам.главы, начальник управления экономики
имущественных и земельных отношений

Ю.Н.Турыгин

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрация Ковровского района.

2. Цели установления публичного сервитута: в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Определение стоимости освобождения земельного участка от электроустановок Собственника, попадающих в зону строительства объекта: Реконструкция автомобильной дороги «п.им.Чкалово-Осипово»--Погорелка в Ковровском районе Владимирской области» в части прав филиала ПАО Россети Центр и Приволжье» -Владимирэнерго».

3. Адрес (или иное описание местоположения) а также кадастровые номера земельных участков и номера кадастровых кварталов, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

№	Кадастровый номер земельного участка	Адрес (местоположение)
1	33:07:000000:1991	Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение) автомобильная дорога «п.им.Чкалово-Осипово»
2	33:07:000267:337	Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский м.р-н, с.п.Клязьминское, в районе д.Погорелка
3	33:07:000267:295	Российская Федерация, Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе д.Погорелка
4	33:07:000267:347	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, в районе д.Погорелка
5	33:07:000267:348	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, в районе д. Погорелка
6	33:07:000267:351	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, деревня Погорелка
7	33:07:000267:279	Российская Федерация, Владимирская область, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе д.Погорелка
8	33:07:000267:287	Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п.Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 73
9	33:07:000267:346	Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе д.Погорелка
10	33:07:000267:286	Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п.Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 72
11	33:07:000265:101	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 2
12	33:07:000265:289	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, деревня Погорелка,
13	33:07:000265:13	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 6
14	33:07:000265:281	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, деревня Погорелка, ул.Центральная з/у 12, 12/1,12/2
15	33:07:000265:25	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 20
16	33:07:000265:27	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 22
17	33:07:000265:277	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, деревня Погорелка, ул.Центральная, земельный участок/у 24
18	33:07:000265:33	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, деревня Погорелка, ул.Центральная, земельный участок/у 28
19	33:07:000265:136	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Клязьминское, деревня Погорелка, ул.Центральная, земельный участок/у 32
20	33:07:000265:30	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 25
21	33:07:000265:37	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 34
22	33:07:000265:39	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 36
23	33:07:000265:35	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка, ул.Центральная з/у 31
24	33:07:000265	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, д.Погорелка,
25	33:07:000267	Российская Федерация, Владимирская область, м. р-н Ковровский, с.п. Клязьминское

4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки можно в Муниципальном казенном учреждении «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, каб.34, 36 (с 8-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 часов). Телефон для справок: (49232) 2 16 10, (49232) 2 21 44.

5. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет 15 (пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса.

6. Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации Ковровского айона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://akvro.ru/), в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района.

7. Схема территориального планирования Ковровского муниципального района Владимирской области (2этап) утверждена решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 20.12.2012г № 42, с изменениями утвержденными решением Совета народных депутатов Ковровского района от 29.07.2021г № 48.

8. Генеральный план муниципального образования Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области утвержден решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 25.12.2012 № 14/37.

9. Документы по схеме территориального планирования Ковровского муниципального района и документы по генеральному плану Клязьминского сельского поселения размещены на сайте администрации Ковровского района (https://akvro.ru/), на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

Зам.главы, начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений

Ю.Н.Турыгин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД
КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2025 года

№ 154

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 28.09.2023 № 130 «Об утверждении Положения об архитектурной комиссии при Главе муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с изменением состава архитектурной комиссии при Главе муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, **постановляю:**

- Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 28.09.2023 №130 «Об утверждении Положения об архитектурной комиссии при Главе муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района», изложив его в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
- Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу

со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
городское поселение поселок Доброград
Ковровского муниципального района

А.Н. Сипач

Приложение к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 09.10.2025 № 154

СОСТАВ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД
КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Председатель комиссии:

Сипач Алексей Николаевич - глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района;

Заместитель председателя комиссии:

Прусова Екатерина Юрьевна – директор департамента архитектуры ООО «Градострой»;

Члены комиссии:

Кочеткова Алла Станиславовна - заместитель главы администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района;

Горяинов Роман Николаевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района;

Рыбакова Марина Владимировна - начальник отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района;

Борисова Ангелина Анатольевна – начальник правового отдела администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района;

Горюнов Алексей Рудольфович – руководитель проекта ООО «Торговый Дом «Аскона»;

Кокшарова Светлана Михайловна – руководитель дивизиона ООО «Центр единого сервиса Аскона Лайф Групп»;

ООО «Управляющая компания «Сервис Менеджмент» - представитель по согласованию.

Секретарь комиссии:

Юртаева Виктория Алексеевна – главный специалист МКУ «УЖКХ» поселка Доброград.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД
КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2025 года

№ 157

О внесении дополнений в приложение к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 27.05.2024 № 75 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области от 29.07.2025 № 116 «О создании комиссии по проведению инвентаризации улично-дорожной сети опорного населенного пункта и оценки ее технического состояния, определения границ населенных пунктов в муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района», в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, техническими паспортами автомобильных дорог, **постановляю:**

- Внести дополнения в приложение к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 27.05.2024 № 75 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области», изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
- Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
полномочия главы муниципального образования
городское поселение поселок Доброград
Ковровского района

Ю.А. Бралгина

Приложение к постановлению администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 17.10.2025 № 157

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград
Ковровского муниципального района Владимирской области

№ п/п	Идентифи- кационный номер	Наимено- вание	Местонахождение	Протя- жен- ность дороги, м	Протя- женность (полос дви- жения), м	Кате- гория
1.	2	3	4	5	6	7
1.	17-235-174 ОП МП 01	Улица 30 лет Асконы	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград (от дома 3 по ул.30 лет Асконы до парковой зоны)	2106	2213	III/IV
2.	17-235-174 ОП МП 02	Улица Братьев Столетовых	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, ул.Братьев Столетовых, от ул.Долголетия до д.10 по ул.Братьев Столетовых	330	330	V
3.	17-235-174 ОП МП 03	Звездный бульвар	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, бульвар Звездный, Звездный бульвар (от шлагбаума КТП до ул.Верности; от здания 8, корп.1 до отеля Lake (Звездный бульвар, 3))	637	1298	IV
4.	17-235-174 ОП МП 04	Улица Рыбиновая	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, от ул. Березовая до д.14 по ул.Рыбиновая	565	565	V
5.	17-235-174 ОП МП 05	Доброград-Медынцево	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Новосельское, от а/д Юный обход села Великого до а/д Доброград-Перескино и от а/д Доброград-Перескино до вейк парка пос.Доброград	1856	1857	IV
6.	17-235-174 ОП МП 06	Доброград-Перескино	Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Новосельское, от школы в п.Доброград до д.Перескино	3009	3009	IV
7.	17-235-174 ОП МП 07	Медынцево-зона ИЖС	Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград	1965	1902	IV
8.	17-235-174 ОП МП 08	Улица Цветочная	Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, ул.Цветочная, от ул.Парковая до д.21 по ул.Цветочная, от д.9 до д.15 по ул.Цветочная	665	665	V
9.	17-235-174 ОП МП 09	Улица Березовая	Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, ул.Березовая, от Звездного бульвара до д.26 по ул.Березовая	807	740	V

10.	17-235-174 ОП МП 10	Переулоч Кедровый	Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, переулоч Кедровый, от ул.Лиственная до ул.Парковая	192	192	V
11.	17-235-174 ОП МП 11	Улица Лиственная	Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, ул.Лиственная, от ул.Березовая до поворотного круга в районе д.10 по ул.Лиственная; от д.12 по ул.Лиственная до ул.Парковая	821	841	V
12.	17-235-174 ОП МП 12	Улица Славянская	Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, ул.Славянская, от КТП до ул.30 лет Асконы	545	607	IV
13.	17-235-174 ОП МП 13	Улица Парковая	Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, ул.Парковая, от Звездного бульвара до ул.30 лет Асконы, от д.1 до д.13 по ул.Парковая	826	874	V
14.	17-235-174 ОП МП 14	Бульвар Мечтателей	Владимирская область, муниципальный район Ковровский, городское поселение поселок Доброград, поселок Доброград, бульвар Мечтателей	342,25	342	IV

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД
КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2025г.

№ 158

«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 20.10.2025 № 12, руководствуясь ст. 33, 34, 37 Устава муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, **постановляю :**

- Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области (далее – Комиссия по землепользованию и застройке) подготовить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 25.05.2023 № 34 в части:

1.1 Изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ОИ2 и предельных параметров разрешенного использования недвижимости для вида разрешенного использования «спорт», изложив строку 10 пункта 1 части 6 статьи 13 в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Показатель	
		Минимальный	Максимальный
1.	Предельные размеры земельных участков для:		
	- спорта	0,04 га	6,0 га

- ».
- Изменения предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны Т2 и предельных параметров разрешенного использования недвижимости, изложив строку 1 пункта 1 части 7 статьи 16 в следующей редакции:

№ п/п	Наименование показателя	Показатель	
		Минимальный	Максимальный
1.	Предельные размеры земельных участков	0,002 га	90,0 га

- ».
- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 - Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
городское поселение поселок Доброград
Ковровского муниципального района

А.Н. Сипач

Проект

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

- Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год согласно приложению.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Новосельского сельского поселения.
- Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.Ю.Савельева

Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год

Раздел 1. Общие положения

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.

Раздел 2. Аналитическая часть Программы

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля

Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области осуществляется администрацией Новосельского сельского поселения (далее – администрация).

2.2. Обзор по виду муниципального контроля.

Муниципальный контроль за соблюдением Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов - это деятельность органа местного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства территории (далее - требования Правил благоустройства).

2.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:

- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;
- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2.4. Подконтрольные субъекты:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при осуществлении ими производственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустройства территории.

2.5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Управлением мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»;
- Решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.05.2017 № 12 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов».

2.6. Данные о проведенных мероприятиях.

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2024 году не проводились.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства, устранения причин, факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, администрацией Новосельского сельского поселения осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений.

Постановлением администрации Новосельского сельского поселения № 58 от 30.09.2024 года утвержден ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на 2025 год.

2.7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере соблюдения правил благоустройства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотренные Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов в части загрязнения территории, а именно мусор на прилегающих к хозяйствующим субъектам территориях, размещение автотранспортных средств на озелененной территории и прочее.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам благоустройства (повреждение и (или) уничтожение объектов благоустройства: малых архитектурных форм, зеленых насаждений, загрязнение территории различными отходами) вследствие нарушения законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащего содержания расположенных на них объектов, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной сфере.

Раздел 3. Цели и задачи Программы

3.1. Цели Программы:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

3.2. Задачи Программы:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства у всех участников контрольной деятельности;
- повышение прозрачности осуществляемой администрацией контрольной деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению.

Раздел 4. План мероприятий по профилактике нарушений

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Программы. Перечень мероприятий Программы на 2025 год, сроки (периодичность) их проведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане мероприятий по профилактике нарушений в сфере благоустройства на 2025 год (приложение).

Раздел 5. Порядок управления Программой.

Перечень должностных лиц администрации Новосельского сельского поселения, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области

№ п/п	Должностные лица	Функции	Контакты
1	Должностные лица администрации Новосельского сельского поселения	Организация и проведение мероприятий по реализации программы	8 (49232) 7-58-90 novoselsk@kovrov@mail.ru

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике нарушений при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на 2026 год.

Результаты профилактической работы администрации включаются в Доклад об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение на 2026 год.

Приложение к
Программе профилактики рисков
причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2026 год

План мероприятий по профилактике нарушений законодательства в сфере благоустройства на территории муниципального Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сведения о мероприятии	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1.	Информирование	Администрация Новосельского сельского поселения осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в иных формах. Администрация Новосельского сельского поселения размещает и поддерживает в актуальном состоянии на официальном сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет»: 1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля; 2) руководства по соблюдению обязательных требований; 3) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных мероприятий; 4) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований; 5) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики; 6) доклады о муниципальном контроле; 7) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.	Должностные лица администрации Новосельского сельского поселения	В течение года
2.	Обобщение правоприменительной практики	Доклад о правоприменительной практике при осуществлении муниципального контроля готовится ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. Доклад о правоприменительной практике размещается на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.	Должностные лица администрации Новосельского сельского поселения	1 раз в год
3.	Объявление	При наличии у контрольного органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований, контрольный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в администрацию Новосельского сельского поселения возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня его получения, контролируемому лицу направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением указывается соответствующее обоснование.	Должностные лица администрации Новосельского сельского поселения	В течение года
4.	Консультирование	Консультирование осуществляется должностными лицами администрации по телефону, в письменной форме, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного мероприятия. Время консультирования при личном обращении составляет 10 минут. Консультирование осуществляется по следующим вопросам: - разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля; - разъяснение положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления муниципального контроля; - компетенция уполномоченного органа; - порядок обжалования действий (бездействия) муниципальных инспекторов. В случае если в течение календарного года поступило 5 и более односторонних (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их представителей по указанным вопросам, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом администрации.	Должностные лица администрации Новосельского сельского поселения	В течение года
5.	Профилактический визит	Обязательный профилактический визит проводится в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска и в отношении контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению деятельности в сфере благоустройства. О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. Срок проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) определяется муниципальным инспектором самостоятельно и не может превышать 1 рабочий день. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к используемым им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержаниях и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении контролируемого лица, исходя из отнесения к категории риска. В ходе профилактического визита инспектором может осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Плана, а также статей 50 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. При профилактическом визите (обязательном профилактическом визите) контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.	Должностные лица администрации Новосельского сельского поселения	В течение года

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, e-mail: lapr.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000343:114, расположенного: Владимирская обл., Ковровский район, сельское поселение Новосельское, территория СНТ Чернево, земельный участок 114 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Клычникова Ольга Леонидовна, проживающая: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Л. Чайниковой, д. 102, кв.57 тел: 89206285615.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, сельское поселение Новосельское, территория СНТ Чернево, земельный участок 114, 25.11.2025 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2025г. по 25 ноября 2025г. по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

- с земельными участками, расположенными в квартале 33:07:000343
- земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
- земельный участок с К№ 33:07:000343:113 (Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Новосельское, территория СНТ Чернево, земельный участок 113).
- земельный участок с К№ 33:07:000343:90 (обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Чернево", дом 90).
- земельный участок с К№ 33:07:000343:115 (Российская Федерация, Владимирская область, муниципальный район Ковровский, сельское поселение Новосельское, территория СНТ Чернево, земельный участок 115).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровой Дианой Игоревной, квалификационный аттестат №33-16-451, контактный телефон 8-915-768-70-87, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, офис 15, адрес электронной почты sidorova1201@bk.ru, являющийся членом Ассоциации СРО "ОПДК", реестровый №2239 от 15.09.2016, реестре кадастровых инженеров реестровый номер 37544, СНИЛС 144-230-028 07, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000305:70, расположенного: Владимирская обл., Ковровский р-н, Новосельское с.п., д. Патрикеево.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Л. В., почтовый адрес: 600037, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 41, кв. 62, контактный телефон 8 (905) 619-22-96

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Федорова, д.8 «24» ноября 2025 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж, оф. 15. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» октября 2025 г. по «23» ноября 2025 г., по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47, 4 этаж, оф. 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: все смежные земельные участки с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000305:70, расположенные в кадастровых кварталах 33:07:000305, 33:07:000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Багановым Олегом Анатольевичем (квалификационный аттестат № 33-11-179), почтовый адрес: 600018, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229, e-mail: baganov1976@mail.ru, тел. +79209038353, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 33:07:000269:117, обл. Владимирская, р-н Ковровский, садоводческое товарищество "Тостохинские", дом 117.

Заказчиком кадастровых работ является: Аршина Л.В., г. Ковров ул. Еловая д.88, кв.87, тел.+79040310453.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 33:07:000269.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 24 ноября 2025 года в 9 часов 00 минут по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, д. 7-229.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со дня опубликования извещения в газете и до даты проведения собрания, по адресу: г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка д.7-229.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка.

Кадастровый инженером ООО «Амарант» Лапиной М.Г. аттестат 76-11-113, адрес: 601900 Владимирская область, г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, тел. 8(49232) 9-94-24, e-mail: lapr.marina2012@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000448:28, расположенного: Владимирская обл., Ковровский район, д.Эсино, дом 40 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ выступает Михайлов Алексей Алексеевич, проживающий: Владимирская область, г.Ковров, ул.Блинова, д.74, ком.208 тел: 89106743722.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, д.Эсино, дом 40, 25.11.2025 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2025г. по 25 ноября 2025г. по адресу: Владимирская область, МО г.Ковров, ул.Шмидта, д.11, офис 4, ООО «Амарант».

Смежные земельные участки, правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:

- с земельными участками, расположенными в квартале 33:07:000448
- земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
- земельный участок с К№ 33:07:000448:56 (РФ, Владимирская область, Ковровский район, с.п. Ивановское, д.Эсино, з/у 38)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения

22.10.2025 г.

№ 85

О назначении публичных обсуждений по проекту Постановления администрации Новосельского сельского поселения «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района и на основании Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение, утвержденное решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 19 постановляю:

1. Назначить публичные обсуждения по проекту постановления администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год», на 24.11.2025 г. в 10 часов 00 минут в администрации Новосельского сельского поселения по адресу: Ковровский район п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта постановления администрации Новосельского сельского поселения «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год», по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а, администрация Новосельского сельского поселения, кабинет 6, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. а также в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKROV.RU в разделе Новосельское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту постановления «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год», представляются в администрацию Новосельского сельского поселения на 24.11.2025 года по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а, администрация Новосельского сельского поселения, кабинет 6, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. Опубликовать проект решения постановления «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2026 год», в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.Ю. Савельева